

取引先情報登録結果ファイル (CSV形式)

| 概要   |      |              |         |        |  |        |    |      |     |                           |
|--|------|--------------|---------|--------|--|--------|----|------|-----|---------------------------|
| 取引先情報をファイル登録した結果を還元するためのCSVファイルのフォーマット。  |      |              |         |        |  |        |    |      |     |                           |
| 基本情報   |      |              |         |        |  |        |    |      |     |                           |
| 利用頻度・利用タイミング   | 随時   |              |         |        | フォーマット   | CSV    |    |      |     |                           |
| プロトコル  | HTTP |              |         |        | デリミタ   | カンマ区切り |    |      |     |                           |
|  |      |              |         |        | 改行コード  | CR+LF  |    |      |     |                           |
| 繰り返しルール  |      |              |         |        |  |        |    |      |     |                           |
| データレコード・・・取引先情報単位  |      |              |         |        | 必須欄<br>'O' 必須<br>'△' 任意、または条件により設定されることがある<br>'-' 設定なし(初期値を設定) |        |    |      |     |                           |
| 備考   |      |              |         |        |  |        |    |      |     |                           |
| 取引先情報登録ファイル(CSV形式)と統一フォーマットとするが、最後に登録状況、エラーコード、エラー情報を付加する。<br>なお、データ型、桁数等が不正でエラーとなった項目については、値を設定しない。         |      |              |         |        |  |        |    |      |     |                           |
| ソートに関しては下記の通りとする<br><データレコードソート(繰り返しルール①)><br>①登録順(登録ファイル(集信1形式、総合振込形式、CSV形式)のデータレコード順)                      |      |              |         |        |  |        |    |      |     |                           |
| ※ただし、ファイル全体がエラー、フォーマットエラーとなった取引先ファイル登録の結果はファイル還元しない。<br>※集信1形式、総合振込形式、CSV形式いずれの登録の場合でも、当ファイル(CSV形式)による還元とする。 |      |              |         |        |  |        |    |      |     |                           |
| 項番35および項番36は北洋でんさいサービスでは使用しない。   |      |              |         |        |  |        |    |      |     |                           |
| ファイル項目   |      |              |         |        |  |        |    |      |     |                           |
| 項番   | I/O  | 項目名          | グループ    | 論理データ型 | 桁数   | バイト数   | 必須 | 繰り返し | 規定値 | 備考                        |
| 1  | -    | データレコード      | データレコード | -      | -  | -      | -  | 1以上  | -   | -                         |
| 2  | O    | データ区分        | データレコード | 半角数字   | 1  | 1      | O  | -    | 1   | 1:取引先レコード                 |
| 3  | O    | 利用者番号        | データレコード | 半角英数字  | 9  | 9      | △  | -    | -   | -                         |
| 4  | O    | 法人名/個人事業者名カナ | データレコード | 半角     | 200  | 200    | △  | -    | -   | -                         |
| 5  | O    | 法人名/個人事業者名   | データレコード | 全角     | 100  | 200    | △  | -    | -   | -                         |
| 6  | O    | 金融機関コード      | データレコード | 半角数字   | 4  | 4      | △  | -    | -   | -                         |
| 7  | O    | 支店コード        | データレコード | 半角数字   | 3  | 3      | △  | -    | -   | -                         |
| 8  | O    | 口座種別         | データレコード | 半角数字   | 1  | 1      | △  | -    | -   | 1:普通<br>2:当座<br>9:その他(別段) |
| 9  | O    | 口座番号         | データレコード | 半角数字   | 7  | 7      | △  | -    | -   | 右詰め残り前ZERO                |
| 10   | O    | 登録名          | データレコード | 全角     | 60   | 120    | △  | -    | -   | -                         |
| 11   | O    | 登録債権金額       | データレコード | 半角数字   | 10   | 10     | △  | -    | -   | -                         |
| 12   | O    | 金融機関名        | データレコード | 全角     | 100  | 200    | △  | -    | -   | -                         |
| 13   | O    | 支店名          | データレコード | 全角     | 100  | 200    | △  | -    | -   | -                         |
| 14   | O    | 取引先グループID01  | データレコード | 半角数字   | 1  | 1      | △  | -    | -   | 0:非所属<br>1:所属             |
| 15   | O    | 取引先グループID02  | データレコード | 半角数字   | 1  | 1      | △  | -    | -   | 0:非所属<br>1:所属             |
| 16   | O    | 取引先グループID03  | データレコード | 半角数字   | 1  | 1      | △  | -    | -   | 0:非所属<br>1:所属             |
| 17   | O    | 取引先グループID04  | データレコード | 半角数字   | 1  | 1      | △  | -    | -   | 0:非所属<br>1:所属             |
| 18   | O    | 取引先グループID05  | データレコード | 半角数字   | 1  | 1      | △  | -    | -   | 0:非所属<br>1:所属             |
| 19   | O    | 取引先グループID06  | データレコード | 半角数字   | 1  | 1      | △  | -    | -   | 0:非所属<br>1:所属             |
| 20   | O    | 取引先グループID07  | データレコード | 半角数字   | 1  | 1      | △  | -    | -   | 0:非所属<br>1:所属             |
| 21   | O    | 取引先グループID08  | データレコード | 半角数字   | 1  | 1      | △  | -    | -   | 0:非所属<br>1:所属             |
| 22   | O    | 取引先グループID09  | データレコード | 半角数字   | 1  | 1      | △  | -    | -   | 0:非所属<br>1:所属             |
| 23   | O    | 取引先グループID10  | データレコード | 半角数字   | 1  | 1      | △  | -    | -   | 0:非所属<br>1:所属             |
| 24   | O    | 取引先グループID11  | データレコード | 半角数字   | 1  | 1      | △  | -    | -   | 0:非所属<br>1:所属             |
| 25   | O    | 取引先グループID12  | データレコード | 半角数字   | 1  | 1      | △  | -    | -   | 0:非所属<br>1:所属             |
| 26   | O    | 取引先グループID13  | データレコード | 半角数字   | 1  | 1      | △  | -    | -   | 0:非所属<br>1:所属             |
| 27   | O    | 取引先グループID14  | データレコード | 半角数字   | 1  | 1      | △  | -    | -   | 0:非所属<br>1:所属             |
| 28   | O    | 取引先グループID15  | データレコード | 半角数字   | 1  | 1      | △  | -    | -   | 0:非所属<br>1:所属             |
| 29   | O    | 取引先グループID16  | データレコード | 半角数字   | 1  | 1      | △  | -    | -   | 0:非所属<br>1:所属             |
| 30   | O    | 取引先グループID17  | データレコード | 半角数字   | 1  | 1      | △  | -    | -   | 0:非所属<br>1:所属             |
| 31   | O    | 取引先グループID18  | データレコード | 半角数字   | 1  | 1      | △  | -    | -   | 0:非所属<br>1:所属             |
| 32   | O    | 取引先グループID19  | データレコード | 半角数字   | 1  | 1      | △  | -    | -   | 0:非所属<br>1:所属             |

| 項番 | I/O | 項目名         | グループ    | 論理データ型 | 桁数 | バイト数 | 必須 | 繰り返し | 規定値 | 備考                                       |
|----|-----|-------------|---------|--------|----|------|----|------|-----|--|
| 33 | ○   | 取引先グループID20 | データレコード | 半角数字   | 1  | 1    | △  | -    | -   | 0:非所属<br>1:所属                            |
| 34 | ○   | 手数料         | データレコード | -      | -  | -    | -  | -    | -   | -  |
| 35 | ○   | 手数料負担区分     | データレコード | 半角数字   | 1  | 1    | △  | -    | -   | 1:当方負担<br>2:先方負担(登録済み金額)<br>3:先方負担(指定金額) |
| 36 | ○   | 指定金額        | データレコード | 半角数字   | 4  | 4    | △  | -    | -   | -  |
| 37 | ○   | ダミー01       | データレコード | -      | -  | -    | -  | -    | -   | 未使用項目                                    |
| 38 | ○   | ダミー02       | データレコード | -      | -  | -    | -  | -    | -   | 未使用項目                                    |
| 39 | ○   | ダミー03       | データレコード | -      | -  | -    | -  | -    | -   | 未使用項目                                    |
| 40 | ○   | ダミー04       | データレコード | -      | -  | -    | -  | -    | -   | 未使用項目                                    |
| 41 | ○   | ダミー05       | データレコード | -      | -  | -    | -  | -    | -   | 未使用項目                                    |
| 42 | ○   | ダミー06       | データレコード | -      | -  | -    | -  | -    | -   | 未使用項目                                    |
| 43 | ○   | ダミー07       | データレコード | -      | -  | -    | -  | -    | -   | 未使用項目                                    |
| 44 | ○   | ダミー08       | データレコード | -      | -  | -    | -  | -    | -   | 未使用項目                                    |
| 45 | ○   | ダミー09       | データレコード | -      | -  | -    | -  | -    | -   | 未使用項目                                    |
| 46 | ○   | ダミー10       | データレコード | -      | -  | -    | -  | -    | -   | 未使用項目                                    |
| 47 | ○   | ダミー11       | データレコード | -      | -  | -    | -  | -    | -   | 未使用項目                                    |
| 48 | ○   | ダミー12       | データレコード | -      | -  | -    | -  | -    | -   | 未使用項目                                    |
| 49 | ○   | ダミー13       | データレコード | -      | -  | -    | -  | -    | -   | 未使用項目                                    |
| 50 | ○   | ダミー14       | データレコード | -      | -  | -    | -  | -    | -   | 未使用項目                                    |
| 51 | ○   | ダミー15       | データレコード | -      | -  | -    | -  | -    | -   | 未使用項目                                    |
| 52 | ○   | ダミー16       | データレコード | -      | -  | -    | -  | -    | -   | 未使用項目                                    |
| 53 | ○   | ダミー17       | データレコード | -      | -  | -    | -  | -    | -   | 未使用項目                                    |
| 54 | ○   | ダミー18       | データレコード | -      | -  | -    | -  | -    | -   | 未使用項目                                    |
| 55 | ○   | ダミー19       | データレコード | -      | -  | -    | -  | -    | -   | 未使用項目                                    |
| 56 | ○   | ダミー20       | データレコード | -      | -  | -    | -  | -    | -   | 未使用項目                                    |
| 57 | ○   | ダミー21       | データレコード | -      | -  | -    | -  | -    | -   | 未使用項目                                    |
| 58 | ○   | ダミー22       | データレコード | -      | -  | -    | -  | -    | -   | 未使用項目                                    |
| 59 | ○   | ダミー23       | データレコード | -      | -  | -    | -  | -    | -   | 未使用項目                                    |
| 60 | ○   | ダミー24       | データレコード | -      | -  | -    | -  | -    | -   | 未使用項目                                    |
| 61 | ○   | ダミー25       | データレコード | -      | -  | -    | -  | -    | -   | 未使用項目                                    |
| 62 | ○   | ダミー26       | データレコード | -      | -  | -    | -  | -    | -   | 未使用項目                                    |
| 63 | ○   | ダミー27       | データレコード | -      | -  | -    | -  | -    | -   | 未使用項目                                    |
| 64 | ○   | ダミー28       | データレコード | -      | -  | -    | -  | -    | -   | 未使用項目                                    |
| 65 | ○   | ダミー29       | データレコード | -      | -  | -    | -  | -    | -   | 未使用項目                                    |
| 66 | ○   | ダミー30       | データレコード | -      | -  | -    | -  | -    | -   | 未使用項目                                    |
| 67 | ○   | ダミー31       | データレコード | -      | -  | -    | -  | -    | -   | 未使用項目                                    |
| 68 | ○   | ダミー32       | データレコード | -      | -  | -    | -  | -    | -   | 未使用項目                                    |
| 69 | ○   | ダミー33       | データレコード | -      | -  | -    | -  | -    | -   | 未使用項目                                    |
| 70 | ○   | ダミー34       | データレコード | -      | -  | -    | -  | -    | -   | 未使用項目                                    |
| 71 | ○   | ダミー35       | データレコード | -      | -  | -    | -  | -    | -   | 未使用項目                                    |
| 72 | ○   | ダミー36       | データレコード | -      | -  | -    | -  | -    | -   | 未使用項目                                    |

| 項番 | I/O | 項目名     | グループ    | 論理データ型 | 桁数  | バイト数 | 必須 | 繰り返し | 規定値   | 備考  |
|----|-----|---------|---------|--------|-----|------|----|------|-------|---|
| 73 | ○   | ダミー37   | データレコード | -      | -   | -    | -  | -    | -     | 未使用項目   |
| 74 | ○   | ダミー38   | データレコード | -      | -   | -    | -  | -    | -     | 未使用項目   |
| 75 | ○   | ダミー39   | データレコード | -      | -   | -    | -  | -    | -     | 未使用項目   |
| 76 | ○   | ダミー40   | データレコード | -      | -   | -    | -  | -    | -     | 未使用項目   |
| 77 | ○   | ダミー41   | データレコード | -      | -   | -    | -  | -    | -     | 未使用項目   |
| 78 | ○   | ダミー42   | データレコード | -      | -   | -    | -  | -    | -     | 未使用項目   |
| 79 | ○   | ダミー43   | データレコード | -      | -   | -    | -  | -    | -     | 未使用項目   |
| 80 | ○   | ダミー44   | データレコード | -      | -   | -    | -  | -    | -     | 未使用項目   |
| 81 | ○   | ダミー45   | データレコード | -      | -   | -    | -  | -    | -     | 未使用項目   |
| 82 | ○   | ダミー46   | データレコード | -      | -   | -    | -  | -    | -     | 未使用項目   |
| 83 | ○   | ダミー47   | データレコード | -      | -   | -    | -  | -    | -     | 未使用項目   |
| 84 | ○   | ダミー48   | データレコード | -      | -   | -    | -  | -    | -     | 未使用項目   |
| 85 | ○   | ダミー49   | データレコード | -      | -   | -    | -  | -    | -     | 未使用項目   |
| 86 | ○   | ダミー50   | データレコード | -      | -   | -    | -  | -    | -     | 未使用項目   |
| 87 | ○   | 登録状況    | データレコード | 半角数字   | 1   | 1    | ○  | -    | -     | 0:正常<br>1:正常(ワーニング有)<br>2:エラー<br>3:口座未確認            |
| 88 | ○   | エラーコード1 | データレコード | 半角英数字  | 10  | 10   | △  | -    | -     | エラーまたはワーニングが発生した場合、「エラーコード」を設定する。                   |
| 89 | ○   | エラー情報1  | データレコード | 全角     | 200 | 400  | △  | -    | -     | エラーまたはワーニングが発生した場合、項番88「エラーコード1」に該当するメッセージを設定する。    |
| 90 | ○   | エラーコード2 | データレコード | 半角英数字  | 10  | 10   | △  | -    | -     | エラーまたはワーニング項目が2つ以上の場合、2つ目の「エラーコード」を設定する。            |
| 91 | ○   | エラー情報2  | データレコード | 全角     | 200 | 400  | △  | -    | -     | エラーまたはワーニング項目が2つ以上の場合、項番90「エラーコード2」に該当するメッセージを設定する。 |
| 92 | ○   | 改行コード   | データレコード | -      | 2   | 2    | ○  | -    | CR+LF | -   |